

Entnahmestelle: Trinkwasser TWA Roetgen

Probenahmedatum: 05.03.2018

Untersuchungslabor: enwor Betriebslabor

Parameter	Maßeinheit	Grenzwert Trinkwasserverordnung 2001	Messwert
-----------	------------	--------------------------------------	----------

Allgemeine Parameter

Temperatur	°C	-	11,9
Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	2.790 bei 25°C	202
pH-Wert	-	> 6,50 pH < 9,50	8,71
Färbung (SAK 436 nm)	m ⁻¹	0,50	0,08
Geruch	-	ohne anormale Veränderung	ohne anormale Veränderung
Geschmack	-	ohne anormale Veränderung	ohne anormale Veränderung
Trübung	NTU	1,000	0,02
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	-	0,794
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	-	0,017
Gesamthärte	°dH	-	3,6
Karbonathärte	°dH	-	2,2
Härtebereich	-	-	weich
Calcitlösekapazität	mg/l	< 5,0 bei Mischw. < 10,0	-0,10
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	ohne anormale Veränderung	1,8
Sauerstoff	mg/l	-	10,3
Chlor, gesamt	mg/l	-	0,05
Chlor, frei	mg/l	0,30	0,02

Kationen

Ammonium	mg/l	0,50	0,006
Calcium	mg/l	-	20,6
Eisen	mg/l	0,200	< 0,005
Kalium	mg/l	-	1,6
Magnesium	mg/l	-	3,1
Mangan	mg/l	0,050	0,002
Natrium	mg/l	200,0	12,1

Anionen

Bromat	mg/l	0,010	< 0,001
Chlorid	mg/l	250,0	18,9
Cyanid	mg/l	0,05	< 0,01
Fluorid	mg/l	1,50	< 0,1
Nitrat	mg/l	50,0	5,1
Nitrit	mg/l	0,500	0,003
Sulfat	mg/l	250,0	24,2

Anorganische Spurenelemente

Aluminium	mg/l	0,200	0,018
Blei	mg/l	0,025	< 0,002
Bor	mg/l	1,000	0,007
Cadmium	mg/l	0,0030	< 0,0003
Chrom	mg/l	0,050	< 0,001
Kupfer	mg/l	2,000	< 0,001
Nickel	mg/l	0,020	0,002
Quecksilber	mg/l	0,0010	< 0,0002
Uran	mg/l	0,010	< 0,0001

Organische Spurenstoffe

1,2-Dichlorethan	mg/l	0,0030	< 0,0001
Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,0100	< 0,0002
Summe Pflanzenschutzmittel und Biozide	mg/l	0,00050	< 0,00001

Mikrobiologische Parameter

Clostridium perfringens	in 100 ml	0	0
Coliforme Bakterien	in 100 ml	0	0
Enterokokken	in 100 ml	0	0
Escherichia coli (E.coli)	in 100 ml	0	0
Koloniezahl bei 20°C	in 1ml	100	0
Koloniezahl bei 36°C	in 1ml	100	0

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2011 vom 21.05.2011, geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der TrinkwV vom 13.12.2012, in Kraft getreten am 14.12.2012 wurden eingehalten.

Die Beschaffenheit des gelieferten Trinkwassers kann sich ändern, z.B. durch veränderliche Rohwasserbeschaffenheit, durch Umstellungen im Aufbereitungsprozess, durch Umstellungen der Versorgung über einen anderen Wasserwerksstandort oder durch Reaktionen während des Transports im Rohrleitungsnetz. Eine Haftung auf der Grundlage der o.g. Angaben muß daher ausgeschlossen werden.